

TP-Link TL-SG1008D Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1008D V8

Nom du produit : TL-SG1008D

8x 10/100/1000Mbps RJ45, 2Mbit, 15 KB, 16 Gbps, 8K, 4.63W

TP-Link TL-SG1008D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.

Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 9 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	CC
Connectivité		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8	Voltage d'entrée DC	9 V
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Courant d'entrée	0.6 A
Réseau		Consommation (max)	3,53 W
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Soutien 10G *	✗	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Conditions environnementales	
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Température d'opération	0 - 40 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,480,800,1000 Mbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Négociation automatique	✓	Dissipation thermique	15,8 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Largeur	180 mm
Répertoire MAC *	4000 entrées	Profondeur	90 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Hauteur	25,5 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Informations sur l'emballage	
Trames géantes	15000	Câbles inclus	Secteur
Mémoire cache de paquet	2 Mo	Guide d'utilisation	✓
Design		Adaptateur secteur fourni	✓
Grille de montage *	✗	Type d'emballage	Boîte
Empilable *	✗	Largeur du colis	110 mm
Couleur du produit	Noir	Profondeur du colis	185 mm
Voyants	✓	Hauteur du colis	85 mm
Montage mural	✓	Poids du paquet	300 g
		Durabilité	
		Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990

représentation / réalisation

Longueur maximale du câble	100 m
Sans ventilateur	✓




6935364092320



0845973020262



845973020262



3548383171315



0191120081052



191120081052



5053313264015




5055818239789



9789800359792



9154400036914



8459730202628



5053973176383



5055205185644




0168141531835



168141531835



6935364020262



5053460935103



6935364092313



8592978038946



0638548102612



638548102612



0807030488835



807030488835



0809186264240



809186264240



4014619518395



5053086198647



7038557327441

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date