

TP-Link TL-SG1016D Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1016D V7


Nom du produit : TL-SG1016D

TP-Link TL-SG1016D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Non-géré	Longueur maximale du câble	100 m
Connectivité		Sans ventilateur	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Puissance	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Source d'alimentation *	Secteur
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consommation (max)	9,26 W
Soutien 10G *	✗	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Conditions environnementales	
Full duplex	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Négociation automatique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Transmission des données		Dissipation thermique	31,6 BTU/h
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Poids et dimensions	
Taux de transfert	23,8 Mpps	Largeur	294 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Profondeur	180 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Hauteur	44 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Informations sur l'emballage	
Trames géantes	10000	Câbles inclus	Secteur
Protocoles		Guide d'utilisation	✓
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD, TCP/IP	Type d'emballage	Boîte
Design		Kit de montage en rack	✓
Grille de montage *	✓	Largeur du colis	250 mm
Empilable *	✓	Profondeur du colis	400 mm
Couleur du produit	Noir	Hauteur du colis	80 mm
Voyants	✓	Poids du paquet	1,85 kg
		Durabilité	
		Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

représentation / réalisation		Données logistiques	
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux	Code du système harmonisé	85176990



0845973020613



845973020613



6935364020613



0682851723767



682851723767

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.