

AISENS ASUC-6P016-GR station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Gris

Marque : AISENS

Code produit: ASUC-6P016-GR

Nom du produit : ASUC-6P016-GR

AISENS ASUC-6P016-GR. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 100 W. Couleur du produit: Gris, Cartes mémoire compatibles: MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, Type HD: 4K Ultra HD. Type de source d'alimentation: USB, Connecteur d'alimentation: USB Type-C, Longueur du câble USB: 0,15 m. Largeur: 36 mm, Profondeur: 124 mm, Hauteur: 11 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 160 mm, Profondeur du colis: 90 mm



Connectivité		Puissance	
Technologie de connectivité *	Avec fil	Connecteur d'alimentation	USB Type-C
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Longueur du câble USB	0,15 m
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Durabilité	
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Conformité à la durabilité	✓
Capacité de puissance USB	✓	Poids et dimensions	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W	Largeur	36 mm
Quantité de ports HDMI *	1	Profondeur	124 mm
Entrée jack microphone *	✗	Hauteur	11 mm
HDCP	✓	Informations sur l'emballage	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Quantité	1 pièce(s)
Réseau		Largeur du colis	160 mm
Ethernet/LAN *	✗	Profondeur du colis	90 mm
représentation / réalisation		Hauteur du colis	20 mm
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✓	Poids du paquet	105 g
Cartes mémoire compatibles	MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC	Détails techniques	
Type HD	4K Ultra HD	Volume de l'emballage	288 cm ³
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels	Volume du casier principal (externe)	14971,37 cm ³
Taux de d'actualisation maximal	30 Hz	Certificats de conformité	CE, RoHS
Couleur du produit *	Gris	Données logistiques	
Matériau du boîtier/corps	Aluminium	Produit par casier principal (externe)	40 pièce(s)
Puissance		Largeur du casier principal (externe)	194 mm
Type de source d'alimentation	USB	Longueur du casier principal (externe)	354 mm
		Hauteur du casier principal (externe)	218 mm

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	4,2 kg
---	--------



8436574709964

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-JAN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date