



Canon PIXMA TR4756i Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Canon Famille de produit: PIXMA Code produit: 5074C046
Nom du produit : TR4756i

Canon PIXMA TR4756i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Tailles enveloppes	Com-10, DL
Impression *	Impression couleur	Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Impression recto-verso *	✓	Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, A4, lettre
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Personnalisation de la largeur support	101,6 - 215,9 mm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8,8 ipm	Personnalisation de la longueur support	152,4 - 676 mm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4,4 ipm	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11 s	Connectivité	
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s	Impression directe *	✓
Impression sans marge	✓	Port USB	✓
Copieur		Connecteur USB	USB Type-B
Copie duplex *	✓	Réseau	
Copier *	Copie couleur	Wifi *	✓
Taille maximale de la copie	A4	Ethernet/LAN *	✗
Nombre maximum de copies	99 copies	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction Copie N en 1	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Design	
Fonction ID-Card Copy	✓	Couleur du produit *	Blanc
Numérisation		position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Écran	LCD
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique	Affichage couleur	✗
Technologie de numérisation	CIS	Puissance	
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Consommation électrique moyenne en mode Copie	7 W
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,21 kWh/semaine
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Fax		Configuration minimale du système	
Télécopier *	Télécopie couleur	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI		Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Mémoire de fax	50 pages		
Numérotation rapide	✓	Système mobile supporté	Android, iOS, iPadOS
Caractéristiques		Conditions environnementales	
Fonctions recto verso *	Copie, Impression	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Température d'opération	5 - 35 °C
Capacité d'entrée et de sortie		Poids et dimensions	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Largeur	435 mm
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles	Profondeur	295 mm
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Hauteur	189 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles	Poids	5,8 kg
Gestion du papier		Contenu de l'emballage	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire	Capacité de la cartouche incluse (noir)	1 pages
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1 pages
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Câbles inclus	Secteur
		Guide d'utilisation	✓



4549292237382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.