



MSI Pro MP341CQ écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir

Marque : MSI

Famille de produit: Pro

Code produit: PRO MP341CQ

Nom du produit : Pro MP341CQ

- Courbure 1500R pour une expérience immersive que ce soit pour travailler ou se divertir
- Certification TÜV qui garantit la bonne protection de vos yeux
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Logiciel MSI Display Kit pour paramétrer au mieux l'affichage
- Taux de rafraîchissement de 100 Hz pour une meilleure expérience
- Connecteurs DisplayPort et HDMI™
- Compatible à la norme de fixation VESA
- Haut-parleurs intégrés

86.4cm (34") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 VA, 21:9, 300cd/m², 1.07B, 178°/178°, 3000:1
MSI Pro MP341CQ. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")	Concentrateur USB intégré *	✗
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Port DVI	✓
Type HD *	UltraWide Quad HD	HDMI *	✓
Format d'image *	21:9	Quantité de ports HDMI	2
Type de panneau *	VA	Version HDMI	2.0b
Écran tactile *	✗	Quantité d'interface DisplayPorts	1
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Version de DisplayPort	1.2a
Temps de réponse *	4 ms	Entrée audio	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Sortie casque audio *	✓
Temps de réponse (MPRT)	1 ms	Sortie de casque	1
Écran antireflet	✓	Ergonomie	
Forme d'écran *	Incurvé	Montage VESA *	✓
Taux de courbure d'écran	1500R	Norme VESA	100 x 100 mm
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440	Port de câble antiviol *	✓
Format d'image	21:9	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Taux de contraste *	3000:1	Ajustement de l'inclinaison	✓
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1	Angle d'inclinaison	-3,5 - 21,5°
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Puissance	
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Angle de vision vertical	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	33 kWh
Pas de pixel	0,23175 x 0,23175 mm	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	40 kWh
Domaine de numérisation horizontale	58,56 - 148,1 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz		
Taille visualisable horizontale	79,7 cm		
Taille visualisable verticale	33,4 cm		
Diagonale d'écran (cm)	86,36 cm		

Écran		Puissance	
Profondeur de couleurs	10 bit	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Couverture sRGB (max)	116,25%	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
représentation / réalisation		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
AMD FreeSync *	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type AMD FreeSync	FreeSync	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	1269893
Technologie sans scintillement	✓	Poids et dimensions	
Technologie Low-Blue-Light	✓	Largeur appareil (support inclus)	809,3 mm
multimédia		Profondeur (support inclus)	237 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus)	469,5 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Poids (avec support)	7,7 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Largeur (sans support)	809,3 mm
Appareil photo intégré *	✗	Profondeur (sans support)	106,8 mm
Design		Hauteur (sans support)	365,8 mm
position de marché *	Professionnel	Poids (sans support)	6,5 kg
Couleur du produit *	Noir	Informations sur l'emballage	
Châssis avant	Noir	Largeur du colis	202 mm
Couleurs pieds	Noir	Profondeur du colis	998 mm
		Hauteur du colis	515 mm
		Poids du paquet	10,3 kg
		Type d'emballage	Boîte




4719072960964



4719072971212




0824142287309




824142287309



4711377018715



0824142287316



824142287316

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.