


## ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Marque : ASUS

Code produit: 90MB1DI0-M0EAY0

Nom du produit : TUF GAMING B760M-PLUS D4

ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1700, Processeurs compatibles: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,... Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. composant pour: PC, Elément de forme de carte mère: micro ATX, famille de composant de produits: Intel



| Processeur                                            |                                                                                                           | Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)           |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fabricant de processeur *                             | Intel                                                                                                     | Quantité de Ports USB 2.0 *                             | 2                          |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) *     | LGA 1700                                                                                                  | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                          |
| Processeurs compatibles *                             | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 4                          |
| Prise en charge des douilles du processeur            | LGA 1700                                                                                                  | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2            | 1                          |
| <b>Mémoire</b>                                        |                                                                                                           | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *                   | 1                          |
| Types de mémoire pris en charge *                     | DDR4-SDRAM                                                                                                | Quantité de ports HDMI *                                | 1                          |
| Nombre de logements pour mémoire *                    | 4                                                                                                         | Quantité d'interface DisplayPorts                       | 1                          |
| Type de support (slot)                                | DIMM                                                                                                      | Sortie de casque                                        | 1                          |
| Canaux de mémoire                                     | Double canal                                                                                              | Entrée ligne                                            | ✓                          |
| Compatibilité ECC                                     | Non-ECC                                                                                                   | Entrée jack microphone                                  | ✓                          |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge       | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz   | Port de sortie S/PDIF                                   | ✓                          |
| Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max) | 5333 MHz                                                                                                  | <b>Réseau</b>                                           |                            |
| Mémoire interne maximale *                            | 128 Go                                                                                                    | Ethernet/LAN                                            | ✓                          |
| Mémoire sans tampon                                   | ✓                                                                                                         | Type d'interface Ethernet                               | 2.5 Gigabit Ethernet       |
| <b>Contrôleur de stockage</b>                         |                                                                                                           | Wifi *                                                  | ✗                          |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge          | HDD & SSD                                                                                                 | <b>Caractéristiques</b>                                 |                            |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *  | M.2, SATA III                                                                                             | Carte mère chipset *                                    | Intel B760                 |
| Nombre de disque dur supporté                         | 4                                                                                                         | Canaux de sortie audio *                                | 7.1 canaux                 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge            | 6                                                                                                         | composant pour *                                        | PC                         |
| Support RAID                                          | ✓                                                                                                         | Elément de forme de carte mère *                        | micro ATX                  |
| Niveaux RAID                                          | 0, 1, 5, 10                                                                                               | famille de composant de produits *                      | Intel                      |
| <b>Graphique</b>                                      |                                                                                                           | Prise en charge du système d'exploitation Windows       | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Technologie de Traitement en parallèle *              | Non pris en charge                                                                                        |                                                         |                            |

| I/O interne                                         |   | Connecteurs d'extension                 |          |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------|
| Connecteurs USB 2.0 *                               | 2 | Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x)  | 1        |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *             | 2 | Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1        |
| Nombre de connecteurs SATA III *                    | 4 | Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1        |
| Connecteur audio panneau avant                      | ✓ | Nombre d'emplacements M.2 (M)           | 2        |
| Connecteur ATX (24-pin)                             | ✓ | BIOS                                    |          |
| Connecteur CPU FAN                                  | ✓ | Type de BIOS *                          | UEFI AMI |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 | Capacité de mémoire du BIOS             | 128 Mbit |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches)        | 1 | Bouton de nettoyage CMOS                | ✓        |
| Connecteur EPS power (8-pin)                        | ✓ | Informations sur l'emballage            |          |
| Embases Thunderbolt                                 | 1 | Largeur du colis                        | 275 mm   |
| Connecteur d'alimentation 12 V                      | ✓ | Profondeur du colis                     | 275 mm   |
| Connecteur au LED RGB                               | ✓ | Hauteur du colis                        | 67,5 mm  |
|                                                     |   | Poids du paquet                         | 1,57 kg  |
|                                                     |   | Poids et dimensions                     |          |
|                                                     |   | Largeur                                 | 244 mm   |
|                                                     |   | Profondeur                              | 244 mm   |
|                                                     |   | Contenu de l'emballage                  |          |
|                                                     |   | Câbles inclus                           | SATA     |



4711387005316

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-JAN-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date